

DODATOK č. 1

k Čiastkovej zmluve č. 2 (zmluva č. 1672/2013) uzavretej dňa 10.12.2013

k Rámcovej dohode č. 0729/2013 uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej ako MŠVVaŠ SR) a predávajúcim podľa § 11 zákona č. 25/ 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), § 64 ZVO, § 45 ZVO a podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi zmluvnými stranami

1.

Obchodné meno:	Ústav informácií a prognóz školstva
Slovensko Sídlo	Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Jakub, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Peter Jakub, generálny riaditeľ
IČO:	000 39691
DIČ:	2020890135
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000063679/8180

(ďalej len „**Kupujúci**“)

a

2.

Obchodné meno:	Aliter Technologies, a.s..
Sídlo:	Turčianska 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Dostál, predseda predstavenstva
IČO:	36831221
DIČ:	2022449319
DPH IČ:	SK2022449319
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu BA I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 5375/B

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len „**Predávajúci**“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zrušení rozpočtovej organizácie Ústav informácií a prognóz školstva zo dňa 05.12.2013 došlo ku dňu 31. 12. 2013 k zrušeniu rozpočtovej organizácie ÚIPŠ a jej následnému zlúčeniu s príspevkovou organizáciou Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, a to k 01. 01. 2014. Tento dodatok č.1 k Čiastkovej zmluve č.2 (zmluva č.1672/2013) uzavretej dňa 10.12.2013 k Rámcovej dohode č. 0729/2013 sa uzatvára z dôvodu zrušenia rozpočtovej organizácie Ústav informácií a prognóz školstva (ďalej len „ÚIPŠ“) t.j. z dôvodu zmeny zmluvnej strany. Rozhodnutie o zrušení ÚIPŠ tvorí prílohu tohto dodatku.

Článok II.
Predmet dodatku

1. Kupujúci a predávajúci t.j. zmluvné strany Čiastkovej zmluvy č.2 k Rámcovej dohode č. 0729/2013 sa nahrádza znením:

1.

Obchodné meno:	Centrum vedecko-technických informácií SR
Sídlo	Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Štatutárny orgán:	prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Peter Jakub
IČO:	00151882
IČ DPH:	SK2020798395
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	7000064743/8180 7000498154/8180

(ďalej len „Kupujúci“)

2.

Obchodné meno:	Aliter Technologies, a.s..
Sídlo:	Turčianska 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Dostál, predseda predstavenstva
IČO:	36831221
DIČ:	2022449319
DPH IČ:	SK2022449319
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu BA I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 5375/B

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len „Predávajúci“)

2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na Dodatku č. 1 k Čiastkovej zmluve č. 2 (zmluva č. 1672/2013) v tomto znení:

1. Článok 1– Predmet zmluvy bod 1.4. znie: „Predávajúci je pre potreby dopravenia tovaru ku koncovým užívateľom zodpovedný za jeho uschovanie, a to po dobu nevyhnutnú na dopravenie na príslušné miesto dodania v zmysle bodu 1.3, t.j. po dobu od podpisu „Dodacieho listu“ v zmysle bodu 2.2 až po dobu do podpisu „Preberacieho protokolu“ v zmysle bodu 2.4, resp. 2.5. Nebezpečenstvo škody na Tovare počas jeho uskladnenia až do jeho odovzdania koncovému užívateľovi znáša predávajúci.“
2. Článok 2 – Doba, miesto a spôsob plnenia bod 2.4. znie: „Predávajúci sa následne po dodaní predmetu zákazky kupujúcemu zaväzuje dopraviť Tovar a ostatné súčasti predmetu zmluvy ku koncovým užívateľom uvedeným v Prílohe č. 3, po predchádzajúcom informovaní koncového užívateľa najneskôr 4 pracovné dni vopred, odovzdať príslušný Tovar a poskytnúť súvisiace služby a po splnení všetkých stanovených podmienok podpísať s koncovým užívateľom „Preberací protokol“. Vzor „Preberacieho protokolu tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy.“
3. Článok 3 – Cena a platobné podmienky, odsek 3.5. zmluvy č. 1672/2013 znie:

„3.5. Cenu za predmet plnenia podľa tejto zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúr, ktoré vystaví predávajúci. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru za každé jednotlivé plnenie najskôr v deň podpisu „Dodacieho listu“.“.

4. V článku 3 – Cena a platobné podmienky, odsek 3.7. zmluvy č. 1672/2013 sa v prvej vete za slovo „uhradit“ vkladá slovo „každú“.
5. V článku 3 – Cena a platobné podmienky, odsek 3.8. zmluvy č. 1672/2013 sa za slovo „doručenia“ vkladá slovo „každej“.
6. V článku 3 – Cena a platobné podmienky, odsek 3.9. zmluvy č. 1672/2013 sa v prvej vete za slovami „spolu s“ vkladá slovo „každou“.
7. Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia zmluvy č. 1672/2013 sa mení nasledovne:

5. Monitor I

Pôvodné znenie		Nové znenie	
Monitor I		Monitor I	
<i>Názov zariadenia</i>	Dell E-series E2013H 51cm(20") LED monitor VGA,DVI-D (1600x900) Black	<i>Názov zariadenia</i>	Dell E-series E2014H 51cm(20") LED monitor VGA,DVI-D (1600x900) Black
<i>Uhlopriečka</i>	20"	<i>Uhlopriečka</i>	20"
<i>Typ</i>	LCD s podsvietením LED	<i>Typ</i>	LCD s podsvietením LED
<i>Vstupný signál</i>	VGA; DVI	<i>Vstupný signál</i>	VGA; DVI
<i>Rozlíšenie</i>	1600 x 900 bodov @ 60 Hz	<i>Rozlíšenie</i>	1600 x 900 bodov @ 60 Hz
<i>Jas</i>	250 cd/m ²	<i>Jas</i>	250 cd/m ²
<i>Pozorovacie uhly</i>	170° horizontálne / min. 160° vertikálne	<i>Pozorovacie uhly</i>	170° horizontálne / min. 160° vertikálne
<i>Kontrast</i>	1000:1	<i>Kontrast</i>	1000:1
<i>Doba odozvy</i>	5 ms	<i>Doba odozvy</i>	5 ms
<i>Iné</i>	slot na bezpečnostný zámok, podpora montážneho kitu VESA	<i>Iné</i>	slot na bezpečnostný zámok, podpora montážneho kitu VESA
<i>Záruka</i>	36 mesiacov v mieste dodania	<i>Záruka</i>	36 mesiacov v mieste dodania

6. Monitor III

Pôvodné znenie		Nové znenie	
Monitor III		Monitor III	
<i>Názov zariadenia</i>	Dell Professional P2412H 61cm(24") LED monitor VGA,DVI-D (1920x1080) Black	<i>Názov zariadenia</i>	Dell Professional P2414H 61cm(24") LED monitor VGA,DVI-D (1920x1080) Black
<i>Uhlopriečka</i>	24"	<i>Uhlopriečka</i>	24"
<i>Typ</i>	LCD s podsvietením LED	<i>Typ</i>	LCD s podsvietením LED
<i>Rozlíšenie</i>	1920 x 1080 @ 60 Hz	<i>Rozlíšenie</i>	1920 x 1080 @ 60 Hz
<i>Uhol pohľadu</i>	170° horizontálne / 160° vertikálne	<i>Uhol pohľadu</i>	178° horizontálne / 178° vertikálne
<i>Svietivosť</i>	250 cd/m ²	<i>Svietivosť</i>	250 cd/m ²
<i>Kontrastný pomer</i>	1000:1	<i>Kontrastný pomer</i>	1000:1
<i>Odozva</i>	5ms	<i>Odozva</i>	5ms

Vstupy	VGA, DVI-D	Vstupy	VGA, DVI-D, DisplayPort
Extra vstupy	2x USB 2.0 priamo na monitore	Extra vstupy	2x USB 2.0 priamo na monitore
Pozorovacie uhly	170° horizontálne / 160° vertikálne	Pozorovacie uhly	178° horizontálne / 178° vertikálne
Nastaviteľnosť	Náklonný -4° to +21°, otočný okolo osi ; výškovo nastaviteľný v rozsahu 13.0 cm; pivot o 90°	Nastaviteľnosť	Náklonný -4° to +21°, otočný okolo osi ; výškovo nastaviteľný v rozsahu 13.0 cm; pivot o 90°
Iné	slot na bezpečnostný zámok, podpora montážneho kitu VESA	Iné	slot na bezpečnostný zámok, podpora montážneho kitu VESA
Záruka	36 mesiacov v mieste dodania	Záruka	36 mesiacov v mieste dodania

7. Notebook I

Pôvodné znenie		Nové znenie	
Notebook I		Notebook I	
<i>Výrobca a model:</i>	Lenovo ThinkPad E430c	<i>Výrobca a model:</i>	Lenovo ThinkPad B590
<i>Výkon CPU</i>	Výkon CPU Skóre v teste Passmark CPU Mark min. 1400 bodov	<i>Výkon CPU</i>	Výkon CPU Skóre v teste Passmark CPU Mark min. 1400 bodov
<i>M/B:</i>	čipová sada rovnakej značky ako CPU	<i>M/B:</i>	čipová sada rovnakej značky ako CPU
<i>RAM:</i>	2 GB DDR3,1600MHz, jeden voľný slot, možnosť rozšírenia aspoň do 16 GB – sloty SODIMM podporujúce 2-kanálovú pamäť	<i>RAM:</i>	2 GB DDR3,1600MHz, jeden voľný slot, možnosť rozšírenia aspoň do 16 GB – sloty SODIMM podporujúce 2-kanálovú pamäť
<i>HDD:</i>	320GB 5400RPM	<i>HDD:</i>	500GB 5400RPM
<i>Optická mechanika</i>	Bez mechaniky	<i>Optická mechanika</i>	DVD RW
<i>Obrazovka:</i>	14" HD (1366x768), LED podsvietenie, matný	<i>Obrazovka:</i>	15.6" HD (1366x768), LED podsvietenie, matný
<i>Grafická karta:</i>	Integrovaná	<i>Grafická karta:</i>	Integrovaná
<i>Porty:</i>	3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 Powered, VGA, HDMI 1.4, vstup na mikrofón, výstup na stereoslúchadlá / zvukový výstup, RJ-45, čítačka pamäťových kariet - podporované formáty MMC, Memory Stick, Mem Stick Pro, SD, SDHC	<i>Porty:</i>	3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 Powered, VGA, HDMI 1.4, vstup na mikrofón, výstup na stereoslúchadlá / zvukový výstup, RJ-45, čítačka pamäťových kariet - podporované formáty MMC, Memory Stick, Mem Stick Pro, SD, SDHC
<i>Zvuk:</i>	Stereoreproduktory, výstup na stereoslúchadlá / zvukový výstup, vstup na mikrofón	<i>Zvuk:</i>	Stereoreproduktory, výstup na stereoslúchadlá / zvukový výstup, vstup na mikrofón
<i>Komunikácia:</i>	integrováný 10/100/1000 Ethernet	<i>Komunikácia:</i>	integrováný 10/100/1000 Ethernet
	Integrovaný software na power management		Integrovaný software na power management
<i>Polohovacie zariadenie,</i>	Integrované duálne polohovacie zariadenie Touchpad so zabudovanou funkciou scrollovania, pointstick,	<i>Polohovacie zariadenie,</i>	Integrované duálne polohovacie zariadenie Touchpad so zabudovanou funkciou scrollovania, pointstick,
<i>klávesnica:</i>	SK, Klávesnica odolná voči poliatiu tekutinou	<i>klávesnica:</i>	SK, Klávesnica odolná voči poliatiu tekutinou
<i>Batéria:</i>	Li-Ion, dĺžka chodu batérie – min.6 hodín	<i>Batéria:</i>	Li-Ion, dĺžka chodu batérie – min.6 hodín
<i>Hmotnosť:</i>	2,15 kg	<i>Hmotnosť:</i>	2,15 kg

Prevedenie notebooku:	Odolná konštrukcia	Prevedenie notebooku:	Odolná konštrukcia
Bezpečnosť:	ochrana pre BIOS heslom, (Štart PC/HDD/vstup do setup BIOS)	Bezpečnosť:	ochrana pre BIOS heslom, (Štart PC/HDD/vstup do setup BIOS)
	BIOS password chránený šifrovaním min 32byte, software na automatické stiahnutie hardvérových ovládačov		BIOS password chránený šifrovaním min 32byte, software na automatické stiahnutie hardvérových ovládačov
Operačný systém:	Nainštalovaný lokalizovaný SK, s platnou licenciou. Operačný systém je v súlade s koncepciou budovania IT na MŠVVaŠ SR.	Operačný systém:	Nainštalovaný lokalizovaný SK, s platnou licenciou. Operačný systém je v súlade s koncepciou budovania IT na MŠVVaŠ SR.
Záruka:	36 mesiacov, batéria 1 rok	Záruka:	36 mesiacov, batéria 1 rok

8. Osobný počítač III

Pôvodné znenie		Nové znenie	
Osobný počítač III		Osobný počítač III	
<i>Výrobca a model:</i>	DELL Precision T1650 MT	<i>Výrobca a model:</i>	DELL Precision T1700 MT
<i>Položka</i>	Technické parametre	<i>Položka</i>	Technické parametre
<i>Procesor</i>	Výkon CPU Skóre v teste Passmark CPU Mark min 9250 bodov	<i>Procesor</i>	Výkon CPU Skóre v teste Passmark CPU Mark min 9250 bodov
<i>Pamäť</i>	8GB 1600MHz DDR3 (celkovo min. 4 sloty)	<i>Pamäť</i>	8GB 1600MHz DDR3 (celkovo min. 4 sloty)
<i>Pevný disk</i>	1 TB, 7200 rpm, SATA III	<i>Pevný disk</i>	1 TB, 7200 rpm, SATA III
<i>Optická mechanika</i>	DVD +/-RW interná	<i>Optická mechanika</i>	DVD +/-RW interná
<i>Klávesnica</i>	Slovenská, plnej veľkosti, s podporou €	<i>Klávesnica</i>	Slovenská, plnej veľkosti, s podporou €
<i>Myš</i>	USB 2-Button Optical s kolieskom - Scroll	<i>Myš</i>	USB 2-Button Optical s kolieskom - Scroll
<i>Sieťový adaptér</i>	Integrovaný adaptér 100/1000 Mbps Ethernet, RJ45	<i>Sieťový adaptér</i>	Integrovaný adaptér 100/1000 Mbps Ethernet, RJ45
<i>Grafická karta</i>	Diskrétna grafická karta s 2GB pamäťou, PCIe x16; Možnosť pripojenia druhej grafickej karty s podporou PCIe x16	<i>Grafická karta</i>	Diskrétna grafická karta s 2GB pamäťou, PCIe x16; Možnosť pripojenia druhej grafickej karty s podporou PCIe x16
<i>Sloty a porty</i>	1x PCIe x16; 1x PCIe x4; 1x PCIe x1; 1x PCI; 10x USB z toho 4xUSB 3.0; 1x sériový port; 1x VGA; 2x DP;	<i>Sloty a porty</i>	1x PCIe x16; 1x PCIe x4; 1x PCIe x1; 1x PCI; 10x USB z toho 4xUSB 3.0; 1x sériový port; 1x VGA; 2x DP;
<i>Operačný systém</i>	Nainštalovaný lokalizovaný SK, s platnou licenciou. Operačný systém je v súlade s koncepciou budovania IT na MŠVVaŠ SR. Microsoft Windows Pro, SK	<i>Operačný systém</i>	Nainštalovaný lokalizovaný SK, s platnou licenciou. Operačný systém je v súlade s koncepciou budovania IT na MŠVVaŠ SR. Microsoft Windows Pro, SK
<i>Skrinka</i>	Prevedenie Minitower, možnosť použiť skrinku horizontálne aj vertikálne	<i>Skrinka</i>	Prevedenie Minitower, možnosť použiť skrinku horizontálne aj vertikálne
<i>Iné</i>	Ochrana BIOSu heslom pri zapnutí a zmene;	<i>Iné</i>	Ochrana BIOSu heslom pri zapnutí a zmene;
	Senzor upozorňujúci na otvorenie skrinky;		Senzor upozorňujúci na otvorenie skrinky;
	Integrovaný security chip TPM 1.2;		Integrovaný security chip TPM 1.2;

	Integrované SW a HW riešenie na zálohovanie dát, vrátane OS a jeho nastavení;		Integrované SW a HW riešenie na zálohovanie dát, vrátane OS a jeho nastavení;
	Všetky komponenty PC zostavy sú rovnakej značky (klávesnica, myš, samotné PC);		Všetky komponenty PC zostavy sú rovnakej značky (klávesnica, myš, samotné PC);
	Slot na bezpečnostný zámok;		Slot na bezpečnostný zámok;
Záruka	36 mesiacov . Odstránenie závad najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa od nahlásenia v mieste dodania, 24 hodín denne, 365 dní v roku.	Záruka	36 mesiacov . Odstránenie závad najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa od nahlásenia v mieste dodania, 24 hodín denne, 365 dní v roku.

10. Sada reproduktorov + kabeláž (ozvučenie učebne)

Pôvodné znenie		Nové znenie	
Sada reproduktorov + kabeláž (ozvučenie učebne)		Sada reproduktorov + kabeláž (ozvučenie učebne)	
Názov zariadenia	Microlab B77/50 - drevené reproduktory 2.0, 50W RMS	Názov zariadenia	Genius SP-HF1800A - drevené reproduktory 2.0, 50W RMS
Opis sústavy	Samostatné pevne zabudovateľné zariadenie pripojiteľné k počítaču pre multimediálnu učebňu	Opis sústavy	Samostatné pevne zabudovateľné zariadenie pripojiteľné k počítaču pre multimediálnu učebňu
Typ sústavy	2-pásmová aktívna stereo sústava s výkonom	Typ sústavy	3-pásmová aktívna stereo sústava
výkon	2x25W RMS	výkon	2x25W RMS
kabeláž	Áno	kabeláž	áno
vstupy	2x RCA 1x 3,5mm stereo jack	vstupy	2x RCA 2x 3,5mm stereo jack
ovládacie prvky	regulátor hlasitosti regulátor basov regulátor výšok	ovládacie prvky	regulátor hlasitosti regulátor basov regulátor výšok
iné príslušenstvo	držiaky pre uchytenie na stenu	iné príslušenstvo	držiaky pre uchytenie na stenu
záruka	12 mesiacov	záruka	24 mesiacov

8. Príloha č. 4 – vzor preberacieho protokolu zmluvy č. 1672/2013 sa mení a jeho nové znenie je v prílohe č. 1 tohto dodatku

Spoločné a záverečné ustanovenia Dodatku

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy č. 1672/2013 týmto Dodatkom neupravené zostávajú v platnosti nezmenené.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní kupujúci obdrží štyri rovnopisy a predávajúci dva rovnopisy.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu, nemajú námietky proti jeho forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vo vlastnom mene podpisujú.

V Bratislave, dňa: 4.3.2014

Za kupujúceho

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

za predávajúceho

Ing. Peter Dostál

Príloha č.1 – Vzor Preberacieho Protokolu zmluvy č. 1672/2013